

Clavier silicone 89 touches compact rétroéclairé avec souris tactile

M276TP-FN-OEM-BL-ML-FR







Points forts

- Étanche IP65 dans la zone des touches
- Intégration d'une souris tactile (touchpad)
- Touche Pause pour le nettoyage du clavier
- Compact : idéal pour les applications embarquées (valise de test, véhicules)
- Rétroéclairage LED rouge
- Gamme de température étendue -40°C ~ +80°C

Spécifications

Matériau	Silicone
Technologie des touches	Contact carbone sur or
Nombre de touches	89
Type d'intégration	Intégration en panneau par l'avant
Niveau d'étanchérité	IP65 dans la zone des touches
Interface	USB
Type de batterie	Sans
Type de pointeur	Tactile (Touchpad)
Rétroéclairage	Rouge

Dimensions	274.6 mm (L) x 146.5 mm (I) x 10.5 mm (H)
Temp. de fonctionnement	-40 °C à +80 °C
Temp. de stockage	-50 °C à +90 °C
Durée de vie des touches	> 10 millions d'actions
Garantie	1 an
Fabriquant	Chine
Normes / Certifications	CE, RoHS

Codification des articles

Code article	Désignation
M276TP-01	M276TP-FN-OEM-BL-ML-FR Clavier compact silicone 89 touches, rétroéclairage rouge, touchpad intégré interface USB, étanche IP65, layout AZERTY français
M276TP-02	M276TP-FN-OEM-BL-ML-US Clavier compact silicone 89 touches, rétroéclairage rouge, touchpad intégré interface USB, étanche IP65, layout QWERTY américain